

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **parc. č. 1445/9 -, k.ú.**

736970, p.č. 1445/9

PSČ, místo: **397 01, Putim**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **583.37** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.84** m²/m³


Celková energeticky vztažná plocha: **189.74** m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

10.5


17.7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Doporučení Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ elektrická energie: 5.8
 ■ Slunce, energie prostředí: 3.4
 ■ kusové a štěpkové dřevo: 1.3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A	0.17	27.7					
B							
C				2.0		21.1	4.7
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		5.3		0.4		4.0	0.9

Zpracovatel: **Daniel Šebesta**
 Kontakt: **Mládežnická 1588/18, 73601, Havířov**
777816917 / dan.sebesta@gmail.com

Osvědčení č.: **1059**
 Vyhотовeno dne: **15.10.2014**
 Podpis: